



CATALOGUE SCOOTER



 VOGE | 300RR



ENGINE

CYLINDRÉE

349,8 cm³

MOTEUR

monocylindre 4T, refroidissement par eau,
simple ACT, 4 soupapes

PIUSSANCE

21,25 kW (28,9 ch) à 7500 tr/min

COUPLE MAX

30 Nm à 6000 tr/min

ALIMENTATION

Injection

TRANSMISSION

variateur, courroie

HAUTEUR DE SELLE

761 mm

CAPACITÉ RÉSERVOIR

12,8 litres

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT

Fourche Kayaba 37 mm, débattement 110mm

SUSPENSION ARRIÈRE

Double amortisseur Kayaba réglables,
débattement 112mm

PNEU ARRIÈRE :

150/70-14

PNEU AVANT

120/70-15

Poids

213 TPF kg

FREIN AVANT

Double disque J. Juan, diamètre 265 mm

FREIN ARRIÈRE

Simple disque J. Juan, diamètre 265 mm



Spark your dream

À 46.000 Dhs
AU LIEU DE 48.000 Dhs



VOGE | *SR2 ADV*

ENGINE**CYLINDRÉE**

174cc

MOTEUR

Bicylindre en ligne, refroidissement liquide

PUISSEANCE

17,4 ch (13 kW) / 8 500 tr/min

COUPLE MAX

16 N.m/6500 tr/min

ALIMENTATION

Injection Bosch

BOÎTE DE VITESSE

6 vitesses

HAUTEUR DE SELLE

810 mm

CAPACITÉ RÉSERVOIR

9 litre

Poids

140 kg

CHÂSSIS**SUSPENSION AVANT**

\

SUSPENSION ARRIÈRE

Coussin gonflable

PNEU AVANT

110/80-14

PNEU ARRIÈRE

130/70-13

FREIN AVANT

Disque

FREIN ARRIÈRE

Disque

ABS

ABS à double canal

*Spark your dream*



 VOGE | *SR3*

S P É C I F I C A T I O N S

ENGINE

CYLINDRÉE

244 cm3

MOTEUR

23 Nm à 5500 tr/min

COUPLE MAXIMAL

23 N.m/6500 tr/min

PUISANCE

(25,9 CV) / 8 250 tr/min

Distribution

Double arbre à cames en tête (DOHC) – 4 soupapes

ALIMENTATION

Injection

TRANSMISSION

variateur, courroie

HAUTEUR DE SELLE

770 mm

CAPACITÉ RÉSERVOIR

14 litres

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT

Fourche télescopique ø 35mm

SUSPENSION ARRIÈRE

Fourche télescopique ø 35mm

PNEU ARRIÈRE :

140/60-13

PNEU AVANT

120/70-14

Poids

155 kg

FREIN AVANT

Disque avant double ø 260 mm avec ABS

FREIN ARRIÈRE

double canal Disque arrière ø 240 mm

*Spark your dream*



VOGE | *SR16*

S P É C I F I C A T I O N S

ENGINE

CYLINDRÉE

200 CC

MOTEUR

Bicylindre en ligne, refroidissement liquide

PUISANCE

8.5 kW / 8500 rpm

COUPLE MAX

11 Nm @ 6500 rpm

ALIMENTATION

Injection Bosch

HAUTEUR DE SELLE

845 mm

CAPACITÉ RÉSERVOIR

17,6 L

Poids

140 kg

CHÂSSIS

SUSPENSION AVANT

φ33 normale

SUSPENSION ARRIÈRE

Doubles absorbeurs

PNEU AVANT

2,5 x 16

PNEU ARRIÈRE

3,5 x 14

FREIN AVANT

Disque

FREIN ARRIÈRE

Disque



Spark your dream